



TECFI

UNIPESSOAL, LDA.



**TABELA
FEVEREIRO
2023**

ÍNDICE



PÁGINA	ARTIGO
2	ÍNDICE
3	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
4	AUTOPERFURANTE D7504K
5	AUTOPERFURANTES D7504K EQUIPADOS
6	BROCA REDUZIDA “COSER CHAPAS”
7	AUTOPERFURANTE “VIGA”
8	AUTOPERFURANTES “NYLON”
9	LACADOS / TAMPAS / REBITES / PAINEL NYLON/
10	AUTOPERFURANTES “PAINEL”
11	AUTOPERFURANTES PAINEL BROCA ALTA
12	AUTOPERFURANTES “FIBROCIMENTO”
13	AUTO-ROSCANTES “BETÃO”
14	AUTO-ROSCANTES ZINCADOS
15	AUTO-ROSCANTES “COSER CHAPAS” / INOX / REPARAÇÃO
16	ANILHAS DE VEDAÇÃO
17	AUTOPERFURANTES 7504-N / P
18	AUTOPERFURANTES CARROÇARIAS / CABEÇA OVAL BAIXA
19	“COBERTURAS INVERTIDAS DECK”
20	PARAFUSOS PARA PLACAS DE GESSO
21	CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

**Rua S. Tomé E Príncipe, lt. 4
Zona Industrial, 2ª fase
3880-107 OVAR**

**Tel. +351 256 582 910
E-mail: tecfi@tecfi.pt**

www.tecfi.pt

CARACTERÍSTICAS GERAIS PARAFUSOS TECFI



Material:

Aço segundo DIN 1654, gráfico Cq-15. Endurecido por cementação e têmpera.

Composição:

C: 0,12 - 0,18% P: 0,04 Max. Mn: 0,25 - 0,50% Si: 0.15 - 0.35% S:0,04% Max.

Características mecânicas:

Dureza superficial: 450 HV 0,3 mínimo

Dureza do núcleo: 270 a 390 HV 0,3

Zincado:

Acabamento standard, a TECFI só o recomenda em interiores sem presença de atmosferas corrosivas como empresas químicas, pavilhões agrícolas ou com níveis de humidade altos como piscinas.

Lacados:

A pintura base água respeita todas as normas ambientais.

Aplicada as cabeças e anilhas ou na totalidade, quando peças pequenas, realizando-se esta em tambor.

Para além da melhoria estética aumenta a resistência à corrosão.

EXEMPLOS CORES

Estas cores são simplesmente orientadoras, e podem diferir notavelmente das originais. Podem consultar na nossa web (www.tecfe.pt) carta de cores mais ampla.

	1	2	3	4	5	6	7
A	RAL9016	RAL 5008	RAL 6019	RAL 3013	RAL 1015	RAL 6011	RAL 5012
B	RAL 6005	RAL 7035	RAL 8007	RAL 5014	RAL 5020	RAL 3009	RAL 6029
C	RAL 9001	RAL 5013	RAL 2003	RAL 7032	RAL 3000	RAL 5015	RAL 6026
D	RAL 1018	RAL 8017	RAL 9002	RAL 5021	RAL 6018	RAL 9004	RAL 9006
E	RAL 9007	RAL6009	RAL7012	RAL 7022			



AUTOPERFURANTE CABEÇA SEXTAVADA ZINCADO

Perfura, rosca e fixa numa só operação.
Reduz os tempos de montagem.
Aço temperado igual ou similar a D-7504-K / ISSO 15480.
Acabamento zincado para interiores.
Pode-se fornecer com cabeça e anilha lacada, cores ral.

CÓDIGO	D X L	€/1.000 UNI.
ABE35013	3,5 X 13	13.43
ABE42013	4,2 X 13	15.25
ABE42016	4,2 X 16	16.50
ABE42019	4,2 X 19	18.04
ABE42025	4,2 X 25	20.78
ABE42032	4,2 X 32	23.71
ABE48013	4,8 X 13	17.62
ABE48016	4,8 X 16	19.44
ABE48019	4,8 X 19	21.03
ABE48025	4,8 X 25	23.58
ABE48032	4,8 X 32	29.84
ABE48038	4,8 X 38	34.02
ABE48050	4,8 X 50	40.44
ABE48060	4,8 X 60	50.28
ABE55019	5,5 X 19	27.74
ABE55022	5,5 X 22	29.84
ABE55025	5,5 X 25	31.50
ABE55032	5,5 X 32	37.06
ABE55038	5,5 X 38	40.56
ABE55045	5,5 X 45	49.53
ABE55050	5,5 X 50	50.10
ABE55060	5,5 X 60	59.60
ABE55075	5,5 X 75	72.33
ABE63019	6,3 X 19	41.47
ABE63025	6,3 X 25	46.86
ABE63032	6,3 X 32	53.44
ABE63038	6,3 X 38	59.06
ABE63050	6,3 X 50	72.07
ABE63060	6,3 X 60	86.31
ABE63070	6,3 X 70	97.02
ABE63080	6,3 X 80	106.65
ABE63090	6,3 X 90	131.28
ABE63100	6,3 X 100	146.68
ABE63110	6,3 X 110	189.63
ABE63120	6,3 X 120	201.15
ABE63130	6,3 X 130	222.08
ABE63140	6,3 X 140	268.20
ABE63150	6,3 X 150	320.49



Com cabeça e anilha lacada Cores ral:
CONSULTAR

AUTOPERFURANTE CABEÇA SEXTAVADA ZINCADO EQUIPADO C/ANILHA



*Juntar a o código diâmetro da anilha pretendida.

CÓDIGO	D X L	A/ 16 €/1.000 UNI.	A/ 18 €/1.000	A/ 25 €/1.000
ABE48019	4,8 X 19	47.80		
ABE48025	4,8 X 25	50.45		
ABE48032	4,8 X 32	56.56		
ABE48038	4,8 X 38	60.74		
ABE48050	4,8 X 50	67.16		
ABE48060	4,8 X 60	77.00		
ABE55022	5,5 X 22	56.56	61.02	76.49
ABE55025	5,5 X 25	58.22	62.48	78.15
ABE55032	5,5 X 32	63.78	68.24	83.71
ABE55038	5,5 X 38	67.27	71.74	87.21
ABE55045	5,5 X 45	76.30	80.71	96.13
ABE55050	5,5 X 50	76.87	81.28	96.75
ABE55060	5,5 X 60	86.37	90.78	106.25
ABE55075	5,5 X 75	99.10	103.51	118.98
ABE63019	6,3 X 19	68.18	72.59	
ABE63025	6,3 X 25	73.63	78.04	93.51
ABE63032	6,3 X 32		84.62	100.09
ABE63038	6,3 X 38		90.24	105.71
ABE63050	6,3 X 50		103.25	118.72
ABE63060	6,3 X 60		117.49	132.96
ABE63070	6,3 X 70		128.20	143.67
ABE63080	6,3 X 80		137.83	153.30
ABE63090	6,3 X 90		162.46	177.93
ABE63100	6,3 X 100		177.86	193.33
ABE63110	6,3 X 110		220.81	236.28
ABE63120	6,3 X 120		232.33	247.80
ABE63130	6,3 X 130		253.26	268.73
ABE63140	6,3 X 140		299.38	314.85
ABE63150	6,3 X 150		351.67	367.14



AUTOPERFURANTE CABEÇA SEXTAVADA "INOX" BI-METAL

CÓDIGO	D X L	€/1.000 UNI.
ABI55025	5,5 X 25	CONSULTAR
ABI55038	5,5 X 38	
ABI55050	5,5 X 50	
ABI55065	5,5 X 65	



**Broca aço
temperado.**



AUTOPERFURANTE BROCA REDUZIDA (COSER CHAPAS)

8 mm.



10 mm.



Aço temperado igual ou similar a D-7504-ER.
Acabamento zincado para interiores.
Outros diâmetros e cumprimentos por consulta.
Pode-se fornecer com cabeça e anilha lacada, cores ral.

CÓDIGO	D X L	€/1.000 UNI.
ABC63020	6,3 X 20	49.53
ABC63025	6,3 X 25	58.54
ABC63038	6,3 X 38	129.46
ABC63050	6,3 X 50	183.04

AUTOPERFURANTE BROCA REDUZIDA EQUIPADO C/ANILHA



* Juntar ao código o diâmetro da anilha pretendida.

CÓDIGO	D X L	A/16 €/1.000 UNI.	A/18 €/1.000	A/25 €/1.000 UNI.
ABC63020	6,3 X 20	76.30	80.71	
ABC63025	6,3 X 25	85.31	89.72	105.19
ABC63038	6,3 X 38		160.64	176.11
ABC63050	6,3 X 50		214.22	229.69

AUTOPERFURANTE BROCA REDUZIDA "INOX" BI-METAL COSER CHAPAS

Compatível com alumínio.
Parafuso inox com ponta de broca reduzida,
especial coser chapas.
Pode-se fornecer com cabeça e anilha lacada, cores ral.

CÓDIGO	D X L	€/1.000 UNI.
ABCI48020	4,8 X 20	CONSULTAR
ABCI55020	5,5 X 20	

Broca aço
temperado.



AUTOPERFURANTE " VIGA "




Fixação chapa a perfis de 5 a 10/12 mm.
Cabeça sextavada 8 mm.
Acabamento zincado interiores.
Pode-se fornecer com cabeça e anilha lacada, cores ral.

CÓDIGO	D X L	€/1.000 UNI.
AV55032	5,5 X 32	66.68
AV55038	5,5 X 38	71.28
AV55050	5,5 X 50	148.00
AV55060	5,5 X 60	168.00

* Juntar ao código o diâmetro da anilha pretendida.

CÓDIGO	D X L	A/16 €/1.000	A/18 €/1.000	A/25 €/1.000
AV55032	5,5 X 32	90.45	97.86	113.33
AV55038	5,5 X 38	98.05	102.46	117.93
AV55050	5,5 X 50	174.77	179.18	194.65
AV55060	5,5 X 60	194.77	199.18	214.65



AUTOPERFURANTE VIGA" INOX" BI-METAL

Compatível com alumínio.
Parafuso inox com ponta de broca aço temperado.
Perfuração 4 a 10/12 mm. Em perfis de aço.
Pode-se fornecer com cabeça e anilha lacada, cores ral.

CÓDIGO	D X L	€/1.000 UNI.
AVI55038	5,5 X 38	CONSULTAR
AVI55050	5,5 X 50	
AVI55065	5,5 X 65	
AVI55080	5,5 X 80	
AVI55100	5,5 X 100	



Broca aço
temperado.

LACADOS



Com cabeça e anilha lacada Cores ral:
CONSULTAR



AUTOPERFURANTE "NYLON" CABEÇA 8 mm.



Cabeça sextavada 8 mm.
Especial para onda estreita.
Fixação chapa a perfis de 1,5 a 3 mm.

CÓDIGO	D X L	€/1.000 UNI.
AB4219N	4,2 X 19	57.50

AUTOPERFURANTE "NYLON" CABEÇA 11 mm.



Cabeça sextavada 11 mm.
Fixação chapa a perfis de 1,5 a 5 mm.
Cores ral.
28 cores em stock (5,5 X 22).

CÓDIGO	D X L	€/1.000 UNI.
AB5522N	5,5 X 22	70.98
AB5538N	5,5 X 38	90.80
AB5560N	5,5 X 60	122.94

AUTOPERFURANTE BROCA REDUZIDA "COSER CHAPAS"



Parafuso para união de chapas.
Capacidade de união de 3 chapas de 0.75.
União de chapa madeira l = 38/50

CÓDIGO	D X L	€/1.000 UNI.
ABC6320N	6,3 X 20	90.40

AUTO-ROSCANTE CABEÇA NYLON 8 mm "COSER CHAPAS" ZINCADO

Parafuso para união de chapas com ponta agulha
Capacidade de perfuração 2 chapas de 0.75.
Aço temperado zincado.
cabeça injectada em nylon sextavada 8 mm.

CÓDIGO	D X L	€/1.000 UNI.
AU4219	4,2 X 19	67.56



AUTOPERFORANTE CABEÇA OVAL "LACADO"



CÓDIGO	D X L	€/1.000 UNI.
ABL42013	4,2 X 13	CONSULTAR

*OUTRAS MEDIDAS POR CONSULTA.



TAMPAS SEXTAVADAS

CÓDIGO	D	€/1.000 UNI.
TAMP08	8	38.96
TAMP10	10	38.96



REBITES LACADOS ALUMINIO/AÇO ZINCADO

CÓDIGO	D X L	€/1.000 UNI.
REL4010	4,0 X 10	CONSULTAR

ABA LARGA


CÓDIGO	D X L	€/1.000 UNI.
		CONSULTAR

*OUTROS REBITES E MEDIDAS POR CONSULTA.



PARAFUSOS PAINEL NYLON C/ANILHA

CÓDIGO	D X L	€/1.000 UNI.
TPN55060	5,56,3 X 60	172.13
TPN55082	5,56,3 X 82	182.28
TPN55098	5,56,3 X 98	204.23
TPN55115	5,56,3 X 115	228.23
TPN55125	5,56,3 X 125	280.50





AUTOPERFURANTE "PAINEL" BROCA Nº 3 ZINCADO AMARELO



Parafuso dupla rosca, não deforma o painel.
Perfuração 1.5 a 5 mm.
Aplicação interiores.
Pode-se fornecer com cabeça e anilha lacada, cores ral.

CÓDIGO	D X L	€/1.000 UNI.
TPC55060	5,5/6,3 X 60	88.16
TPC55082	5,5/6,3 X 82	98.31
TPC55098	5,5/6,3 X 98	120.26
TPC55115	5,5/6,3 X 115	144.26
TPC55125	5,5/6,3 X 125	189.00
TPC55150	5,5/6,3 X 150	418.81
TPC55180	5,5/6,3 X 180	555.98
TPC55200	5,5/6,3 X 200	790.13
TPC55220	5,5/6,3 X 220	897.06



EQUIPADO C/ANILHA


* Juntar ao código o diâmetro da anilha pretendida.

CÓDIGO	D X L	A/16 €/1.000 UNI.	A/18 €/1.000 UNI.	A/25 €/1.000 UNI.
TPC55060	5,5/6,3 X 60	114.93	119.34	134.81
TPC55082	5,5/6,3 X 82	125.08	129.49	144.96
TPC55098	5,5/6,3 X 98	147.03	151.44	166.91
TPC55115	5,5/6,3 X 115	171.03	175.44	190.91
TPC55125	5,5/6,3 X 125	215.77	220.18	235.65
TPC55150	5,5/6,3 X 150	445.58	449.99	465.46
TPC55180	5,5/6,3 X 180	582.75	587.16	602.63
TPC55200	5,5/6,3 X 200	816.90	821.31	836.78
TPC55220	5,5/6,3 X 220	923.83	928.24	943.71

AUTOPERFORANTE " VIGA" BROCA Nº 5 ROSCA FINA



Especial para perfurar em vigas laminadas a quente.
Parafuso dupla rosca, não deforma o painel.
Perfuração 4 a 10/12 mm.
Aplicação interiores
Pode-se fornecer com cabeça e anilha lacada, cores ral.



CÓDIGO	D X L	€/1.000 UNI.
TPL55075	5,5/6,3 X 75	173.36
TPL55105	5,5/6,3 X 105	261.84
TPL55115	5,5/6,3 X 115	309.44
TPL55130	5,5/6,3 X 130	380.88
TPL55150	5,5/6,3 X 150	442.40
TPL55175	5,5/6,3 X 175	580.48
TPL55190	5,5/6,3 X 190	649.25
TPL55200	5,5/6,3 X 200	827.05
TPL55230	5,5/6,3 X 230	1008.14

EQUIPADO C/ANILHA

* Juntar ao código o diâmetro da anilha pretendida.

CÓDIGO	D X L	A/16	A/18	A/25
		€/1.000 UNI.	€/1.000 UNI.	€/1.000 UNI.
TPL55075	5,5/6,3 X 75	173.36	177.76	193.36
TPL55105	5,5/6,3 X 105	261.84	266.24	281.84
TPL55115	5,5/6,3 X 115	309.44	313.84	329.44
TPL55130	5,5/6,3 X 130	380.88	385.28	400.88
TPL55150	5,5/6,3 X 150	442.40	446.80	462.40
TPL55175	5,5/6,3 X 175	580.48	584.88	600.48
TPL55190	5,5/6,3 X 190	649.25	653.65	669.25
TPL55200	5,5/6,3 X 200	827.05	831.45	847.05
TPL55230	5,5/6,3 X 230	1037.20	1041.60	157.20





AUTOPERFURANTE FIBROCIMENTO



Parafuso c/asas especial fibrocimento.
Equipado c/anilha especial **inox/epdm**
Evita as roturas por dilatação..
Perfuração 1.5 a 5 mm.
Pode-se fornecer com cabeça e anilha lacada, cores ral.

CÓDIGO	D X L	€/1.000 UNI.
FIB63105	6,3 X 105	consultar
FIB63115	6,3 X 115	
FIB63125	6,3 X 125	
FIB63145	6,3 X 145	
FIB63175	6,3 X 175	



BROCA Nº 5 "VIGAS"

CÓDIGO	D X L	€/1.000 UNI.
FIN63110	6,3 X 110	consultar
FIN63120	6,3 X 120	
FIN63130	6,3 X 130	
FIN63150	6,3 X 150	
FIN63160	6,3 X 160	
FIN63175	6,3 X 175	
FIN63200	6,3 X 200	



Com cabeça e anilha lacada Cores ral:
CONSULTAR

AUTO-ROSCANTE CABEÇA SEXTAVADA "ROSCA BETÃO"



Parafuso de rosca especial duplo fio desenhado para roscado no betão, bloco ou tijolo maciço.
Requer um furo prévio de 5 ou 5,5 mm dependendo do suporte, aconselha-se fazer testes.
Acabamento orgânico cor azul.
Permite fazer fixações mais perto dos bordos que as buchas, não exerce força expansiva.
Alta resistência a extracção.



CÓDIGO	D X L	€/1.000 UNI.
THE65032	6,5 X 32	74.31
THE65045	6,5 X 45	87.12
THE65057	6,5 X 57	109.13
THE65070	6,5 X 70	131.29
THE65080	6,5 X 80	169.05
THE65100	6,5 X 100	195.44
THE65115	6,5 X 115	236.67
THE65125	6,5 X 125	267.75
THE65150	6,5 X 150	342.30

EQUIPADO C/ANILHA

* Juntar ao código o diâmetro da anilha pretendida.

CÓDIGO	D X L	A/18 €/1.000 UNI.	A/25 €/1.000 UNI.
THE65032	6,5 X 32	106.32	121.31
THE65045	6,5 X 45	119.12	134.12
THE65057	6,5 X 57	141.14	156.14
THE65070	6,5 X 70	163.30	178.30
THE65080	6,5 X 80	201.05	216.06
THE65100	6,5 X 100	227.44	242.44
THE65115	6,5 X 115	268.68	283.68
THE65125	6,5 X 125	299.76	314.76
THE65150	6,5 X 150	374.30	389.30





AUTO-ROSCANTE CABEÇA SEXTAVADA ZINCADO

Aço temperado igual ou similar a DIN7976 zincado interiores.

Passo rosca 1.81

Para fixação sobre suporte metálico igual ou inferior a 5 mm. Sempre com pre-furo.

Aplicação interiores.

Pode-se fornecer com cabeça e anilha lacada, cores ral.



CÓDIGO	D X L	€/1.000 UNI.
AUE63019	6,3 X 19	40.16
AUE63025	6,3 X 25	45.47
AUE63035	6,3 X 35	51.84
AUE63040	6,3 X 40	57.76
AUE63050	6,3 X 50	71.40
AUE63060	6,3 X 60	84.80
AUE63070	6,3 X 70	97.92
AUE63080	6,3 X 80	100.94
AUE63090	6,3 X 90	123.00
AUE63100	6,3 X 100	138.20
AUE63110	6,3 X 110	169.96
AUE63120	6,3 X 120	187.49
AUE63130	6,3 X 130	212.35
AUE63140	6,3 X 140	256.46
AUE63150	6,3 X 150	344.46
AUE63170	6,3 X 170	368.64
AUE63200	6,3 X 200	414.72

EQUIPADO C/ANILHA

* Juntar ao código o diâmetro da anilha pretendida.



CÓDIGO	D X L	A/16 €/1.000 UNI.	A/18 €/1.000 UNI.	A/25 €/1.000 UNI.
AUE63019	6,3 X 19	66.94	71.34	
AUE63025	6,3 X 25	72.24	76.65	92.12
AUE63035	6,3 X 35		83.02	98.49
AUE63040	6,3 X 40		88.94	104.42
AUE63050	6,3 X 50		102.58	118.06
AUE63060	6,3 X 60		115.98	131.46
AUE63070	6,3 X 70		129.10	144.58
AUE63080	6,3 X 80		132.12	147.58
AUE63090	6,3 X 90		154.18	169.66
AUE63100	6,3 X 100		169.38	184.86
AUE63110	6,3 X 110		201.14	216.96
AUE63120	6,3 X 120		218.68	234.40
AUE63130	6,3 X 130		243.54	259.36
AUE63140	6,3 X 140		287.64	303.46
AUE63150	6,3 X 150		375.66	391.46
AUE63170	6,3 X 170		400.64	415.64
AUE63200	6,3 X 200		446.72	461.72



AUTO-ROSCANTE CABEÇA SEXTAVADA "INOX"



Para fixação sobre suporte em aço inferior a 5 mm.
Sempre com pre-furo.
Disponível lacagem da cabeça e anilha em cores ral.

CÓDIGO	D X L	€/1.000 UNI.
AUA63025	6,3 X 25	CONSULTAR
AUA63038	6,3 X 38	CONSULTAR
AUA63050	6,3 X 50	CONSULTAR
AUA63060	6,3 X 60	CONSULTAR
AUA63080	6,3 X 80	CONSULTAR
AUA63100	6,3 X 100	CONSULTAR
AUA63115	6,3 X 115	CONSULTAR
AUA63130	6,3 X 130	CONSULTAR
AUA63150	6,3 X 150	CONSULTAR

AUTO-ROSCANTE CABEÇA SEXTAVADA "REPARAÇÃO"



Para substituir parafusos 6,3 danificados.
Aço temperado zincado.
Para fixação sobre suporte metálico
Pode-se fornecer com cabeça e anilha lacada, cores ral.

CÓDIGO	D X L	€/1.000 UNI.
AUE70035	7,2 X 35	consultar

AUTO-ROSCANTE CABEÇA SEXTAVADA "COSER CHAPAS" ZINCADO

Parafuso para união de chapas com ponta agulha
Capacidade de perfuração 2 chapas de 0.75.
Aço temperado zincado para interiores
Pode-se fornecer com cabeça e anilha lacada, cores ral.

CÓDIGO	D X L	€/1.000 UNI.
AUE42019	4,2 X 19	25.14

EQUIPADO C/ANILHA

* Juntar ao código o diâmetro da anilha pretendida.

CÓDIGO	D X L	€/1000 UNI. A/14	€/1.000 UNI. A/16
AUE42019	4,2 X 19	48.90	51.90



ANILHAS METÁLICAS/NEOPRENO GALVANIZADAS



Anilha fabricada de chapa galvanizada e neoprene Vulcanizada, uso interiores ou com protecção extra. Apropriada para vedação no canelado baixo da chapa. A anilha indica o aperto ideal da aplicação.

CÓDIGO	Ø EXTERIOR	€/1.000 UNI.
ARI014	14	20.02
ARI016	16	21.52
ARI018	18	25.94
ARI025	25	41.40



ANILHAS METÁLICAS/NEOPRENO "INOX"

CÓDIGO	Ø EXTERIOR	€/1.000 UNI.
ARU016	16	67.20
ARU018	18	76.86
ARU025	25	134.40



ANILHAS ISOLAMENTO MIXTA GALVANIZADA/NEOPRENO

Anilha especial dupla vedação especial para grampos, buchas metálicas, etc.

CÓDIGO	Ø EXTERIOR	€/1.000 UNI.
ARM021	21	consultar
ARM025	25	
ARM030	30	



ANILHAS ISOLAMENTO INOX/NEOPRENO PARA CHAPA GRANDE ONDA

Anilha especial fibrocimento ou chapas de formato similar.

CÓDIGO	Ø EXTERIOR	€/1.000 UNI.
ARF25	25	consultar





PARAFUSO AUTO PERFORANTE ZINCADO

Parafuso igual ou similar a D7504 N / ISSO 15481

Aço temperado zincado interiores.
Cabeça oval philips.
Pode-se fornecer lacado cores ral.



Parafuso igual ou similar a D7504 P / ISSO 15482

Aço temperado zincado interiores.
cabeça chata philips.
Pode-se fornecer lacado cores ral.



CÓDIGO	D X L	€/1.000 UNI.
ABR35009	3,5 X 9,5	8.86
ABR35013	3,5 X 13	9.98
ABR35016	3,5 X 16	11.41
ABR35019	3,5 X 19	12.32
ABR35025	3,5 X 25	14.77
ABR39013	3,9 X 13	12.11
ABR39016	3,9 X 16	13.02
ABR39019	3,9 X 19	14.11
ABR39022	3,9 X 22	15.05
ABR39025	3,9 X 25	15.96
ABR39032	3,9 X 32	19.08
ABR39038	3,9 X 38	20.58
ABR42013	4,2 X 13	12.60
ABR42016	4,2 X 16	13.69
ABR42019	4,2 X 19	15.16
ABR42022	4,2 X 22	16.24
ABR42025	4,2 X 25	17.47
ABR42032	4,2 X 32	22.44
ABR42038	4,2 X 38	24.99
ABR48013	4,8 X 13	16.80
ABR48016	4,8 X 16	18.69
ABR48019	4,8 X 19	20.30
ABR48022	4,8 X 22	24.01
ABR48025	4,8 X 25	25.03
ABR48032	4,8 X 32	29.82
ABR48038	4,8 X 38	33.60
ABR48045	4,8 X 45	37.87
ABR48050	4,8 X 50	41.55
ABR55022	5,5 X 22	34.83
ABR55025	5,5 X 25	37.10
ABR55032	5,5 X 32	44.77
ABR55038	5,5 X 38	49.60
ABR55045	5,5 X 45	54.57
ABR55050	5,5 X 50	59.40
ABR55060	5,5 X 60	70.56

CÓDIGO	D X L	€/1.000 UNI.
ABP35013	3,5 X 13	10.08
ABP35016	3,5 X 16	10.64
ABP35019	3,5 X 19	11.69
ABP35022	3,5 X 22	12.85
ABP35025	3,5 X 25	13.72
ABP39013	3,9 X 13	11.48
ABP39016	3,9 X 16	12.25
ABP39019	3,9 X 19	13.34
ABP39022	3,9 X 22	13.72
ABP39025	3,9 X 25	15.12
ABP39032	3,9 X 32	18.13
ABP39038	3,9 X 38	19.90
ABP42013	4,2 X 13	12.84
ABP42016	4,2 X 16	14.21
ABP42019	4,2 X 19	15.68
ABP42022	4,2 X 22	16.66
ABP42025	4,2 X 25	17.85
ABP42032	4,2 X 32	20.58
ABP42038	4,2 X 38	23.73
ABP48013	4,8 X 13	17.47
ABP48016	4,8 X 16	19.00
ABP48019	4,8 X 19	20.48
ABP48022	4,8 X 22	22.05
ABP48025	4,8 X 25	23.73
ABP48032	4,8 X 32	28.21
ABP48038	4,8 X 38	31.57
ABP48045	4,8 X 45	35.77
ABP48050	4,8 X 50	39.48
ABP55025	5,5 X 25	35.07
ABP55032	5,5 X 32	42.63
ABP55038	5,5 X 38	46.83
ABP55045	5,5 X 45	51.66
ABP55050	5,5 X 50	56.25
ABP55060	5,5 X 60	66.54

AUTOPERFURANTE CABEÇA CHATA C/ASAS MADEIRA/AÇO



Parafuso para fixação de painéis de madeira ou similar em perfis de aço de 1,5 a 6 mm. (conforme medidas). Cabeça chata auto-fresante. Acabamento zincado interiores.



CÓDIGO	D X L	€/1.000 UNI.
ABA42038	4,2 X 38	26.69
ABA48025	4,8 X 25	26.88
ABA48032	4,8 X 32	29.73
ABA48038	4,8 X 38	33.28
ABA48045	4,8 X 45	36.99
ABA55038	5,5 X 38	43.74
ABA55045	5,5 X 45	49.21
ABA55050	5,5 X 50	52.18
ABA55060	5,5 X 60	69.86
ABA63060	6,3 X 60	111.96
ABA63070	6,3 X 70	138.62
ABA63085	6,3 X 85	203.44

AUTOPERFURANTE CABEÇA OVAL BAIXA C/ANILHA ESTAMPADA

Cabeça extra larga para materiais frágeis. Acabamento zincado interiores. Pode-se fornecer com cabeça e anilha lacada, cores ral.



CÓDIGO	D X L	€/1.000 UNI.
ABRP4213	4,2 x 13	22.60
ABRP4216	4,2 x 16	24.75
ABRP4219	4,2 x 19	27.06
ABRP4225	4,2 x 25	32.00



**Com cabeça lacada Cores ral:
CONSULTAR**



AUTOPERFURANTE BROCA REDUZIDA CABEÇA SEXTAVADA ZINCADO AMARELO



Parafuso especial para placas de isolamento e impermeabilização.
Sistema dupla rosca, a placa não desce em caso de ser pisada.
Perfuração de chapas até 1.5 mm.
Outros comprimentos consultar.

CÓDIGO	D X L	€/1.000 UNI.
TPR48060	4,8/5,5 X 60	91.63
TPR48080	4,8/5,5 X 80	106.23
TPR48100	4,8/5,5 X 100	144.73
TPR48110	4,8/5,5 X 120	185.22

AUTOPERFURANTE PONTA AGULHA CABEÇA OVAL ZINCADO AMARELO



Parafuso especial para placas de isolamento e impermeabilização.
Sistema dupla rosca, a placa não desce em caso de ser pisada.
Perfuração de chapas até 0.8 mm.
Outros comprimentos consultar.

CÓDIGO	D X L	€/1.000 UNI.
TPP48075	4,8/5,5 X 75	91.63
TPP48090	4,8/5,5 X 90	124.67
TPP48110	4,8/5,5 X 110	161.81

PLACAS PARA ISOLAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO



Placas de chapa galvanizadas para fixação isolamento e lâminas de impermeabilização.
Outras medidas e outros formatos consultar.

CÓDIGO	Ø EXTERIOR	€/1.000 UNI.
ARN4040	40	163.62
ARN070R	70	204.60

CABEÇA TROMBETA FOSFATADO PRETO "PLACAS GESSO



Parafuso especial para placas gesso sobre perfil metálico de até 0.8 mm.
Outros comprimentos, consultar.


CÓDIGO	D X L	€/1.000 UNI.
PL35025	3,5 X 25	10.75
PL35035	3,5 X 35	14.77
PL35045	3,5 X 45	20.16
PL35055	3,5 X 55	22.85
PL39025	3,9 X 25	
PL39035	3,9 X 35	
PL39045	3,9 X 45	
PL39055	3,9 X 55	
PL42070	4,2 X 70	37.80
PL42080	4,2 X 80	



CABEÇA TROMBETA PONTA BROCA FOSFATADO PRETO

Parafuso especial para placas gesso sobre perfil metálico até 1.5 mm.
Outros comprimentos, consultar.

CÓDIGO	D X L	€/1.000 UNI.
PB35025	3,5 X 25	25.13
PB35035	3,5 X 35	33.46
PB35045	3,5 X 45	43.09



CABEÇA TROMBETA PLACA/PLACA FOSFATADO PRETO

Parafuso especial de rosca mais alta e espaçada para placas gesso sobre madeira ou placa a placa.
Outros comprimentos, consultar.

CÓDIGO	D X L	€/1.000 UNI.
PP48035	4,8 X 35	26.80
PP48045	4,8 X 45	37.19



CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

PREÇOS:

- Os preços desta tabela não incluem IVA, e estes são €/Mil UNIDADES excetuando indicação contrária.

Importância mínima por encomenda: **50,00 € LÍQUIDOS**.

- TODOS OS PREÇOS PODEM SER SUJEITOS A DESCONTOS POR QUANTIDADES OU ACORDOS COM CLIENTES.

PORTES:

- Os portes são pagos (para entregas em Portugal continental) para encomendas superiores a **100,00 € LÍQUIDOS** sem iva. e neste caso, o envio será efetuado por nossos médios ou agência habitual de transportes 24/48 horas.(EXCETO CONDIÇÕES ESPECIAIS).

- Rogamos que procedam a verificação do estado da mercadoria na sua receção, e manifestar ao transportador as reservas oportunas e comunicar de imediato a TECFI.

PRAZOS DE ENTREGA:

- Salvo acordo por escrito, os prazos de entrega são a título orientativo. As entregas fora de prazo solicitado, não dão nenhum tipo de penalização.

PESO, QUANTIDADE E ANOMALIAS:

- Máximo desvio admissível 1%

RESPONSABILIDADE:

Substituímos os produtos com defeitos, ou que não estão conforme o pedido, com a condição de recebermos dentro dos 15 dias após a receção dos mesmos, sem qualquer tipo de indemnização.

Não aceitamos nenhuma devolução sem a nossa conformidade.

TECFI reserva-se ao direito de modificar, parcial ou totalmente, as características dos produtos, assim como dos preços, sem prévio aviso.

DEVOLUÇÕES DE MATERIAL:

Não se admitem devoluções após 15 dias da receção do material.

Caso de haver devoluções dentro do prazo estipulado, e por motivos estranhos a TECFI, serão sempre os portes pagos pelo cliente.

Não admitimos devoluções do material a portes devidos, se não pela nossa agência habitual de transportes.

ESTA TABELA ANULA TODAS AS ANTERIORES, ASSIM COMO OFERTAS DE PREÇOS E DEMAIS CONDIÇÕES.

The background of the advertisement is a collage of various types of screws and bolts in different colors (blue, red, yellow, green, silver) and sizes. The screws are arranged in a way that they appear to be scattered across the page. The company name 'TECFI' is prominently displayed in the center in a large, blue, outlined font. Below the name is the company's legal name 'UNIPESSOAL, LDA.' and a stylized blue logo consisting of a curved shape. At the bottom, there is a white box containing contact information, and a large white banner with the website address 'www.tecfi.pt'.

TECFI

UNIPESSOAL, LDA.

Rua S. Tomé E Príncipe, lt. 4
Zona Industrial, 2ª fase
3880-107 OVAR

Tel. +351 256 582 910
E-mail: tecfi@tecfi.pt

www.tecfi.pt